







BLENNIE sphynx. *BLENNIUS sphynx, nob.*




BLENNIE de Montagu *BLENNIUS Montagui, Flemm.*

P. Oudart del. Impr.e de Langlois Victor sculp.t




BLENNIE Paon. *BLENNIUS pavo, Risso.*



BLENNIE des fucus *BLENNIUS fucorum, nob.*


P. Oudart del. Impr.e de Langlois. Victor sculp.



PHOLIS smyrnéen. *PHOLIS smyrnensis nob.*

BLENNECHIS filamenteux. *BLENNECHIS filamentosus nob.*

Impʳ. de Folliau.



CHASMODE Bosquien — *CHASMODES Boscianus. nob.*



SALARIAS périophthalme — *SALARIAS periophthalmus nob.*

Impr. de Folliau.

SALARIAS à quatre cornes


SALARIAS quadricornis nob.

SALARIAS variolé

SALARIAS variolatus nob.


Oudart del.

Breton sculp.




CLINUS sourcillier. *CLINUS supercilliosus, nob*






Détails des organes de la génération du

CLINUS sourcillier *mâle.*



CLINUS variolé. *CLINUS variolosus nob*


Oudart del. *Impr.^e de Langlois.* *Melle Coutelot sculp.*



CLINUS élégant. *CLINUS elegans, nob.*

CLINUS anguillaire. *CLINUS anguillaris, nob.*

Oudart del. *Impr.e de Langlois* *M.elle Coutelot sculp.*



MYXODE ocellé. *MYXODES ocellatus*, nob.

P. Oudart del. Impr. de Langlois Victor sculp.


CRISTICEPS austral.

CRISTICEPS australis nob.




CIRRHIBARBE du Cap. — *CIRRHIBARBIS Capensis, nob.*

Oudart del — *Impr.e de Langlois.* — *Pierre sculp.*



TRIPTÉRYGION à bec. *TRIPTERYGION nasus, nob.*



TRIPTÉRYGION nigripenne. *TRIPTERYGION nigripenne, nob.*

Oudart del. *Impr.e de Langlois.* *M.elle Coutelot sculp.*



GONELLE du Groenland. *GUNELLUS Groenlandicus*, Reinh.


Oudart del. *Impr.e de Langlois.* *M.elle Coutelot sculp.*

ANARRHIQUE loup. *ANARRHICAS lupus, Lin.*




ZOARCÈS à grosses lèvres. *ZOARCES labrosus, nob.*

Oudart del. *Impr.e de Langois.* *Pierre sculp.*



OPISTHOGNATHE de Cuvier. *OPISTHOGNATHUS Cuvierii, nob.*


Oudart del. *Impr.^e de Langlois.* *Pierre sculp.*




GOBIE Coulon — *GOBIUS Colonianus. Risso*

GOBIE bordé — *GOBIUS limbatus. nob.*

Oudard del. *Impr. de Folliau.* *Aug. Dumenil sc.*




GOBIE a épine cachée. *GOBIUS cryptocentrus nob.*




GOBIE Histrion *GOBIUS Histrio K. v. H.*

Oudard del. Impʳ. de Folliau. Aug. Dumenil sc.




GOBIOÏDE Broussonnet   *GOBIOIDES Broussonneti Lacep.*



APOCRYPTE bato   *APOCRYPTES bato nob.*

Oudart del.   *Impᵉ de Folliau.*   *Aug. Dumenil sc.*




AMBLYOPE Hermannien. — *AMBLYOPUS Hermannianus, nob.*



TRYPAUCHÈNE gaine. — *TRYPAUCHEN vagina, nob.*

Impr.ie de Langlois.



SICYDIUM à tête de chien. *SICYDIUM cynocephalum* nob.


Impr.ie de Langlois



PÉRIOPHTHALME papillon.

PERIOPHTHALMUS papilio, Bl. Schn.


Impr.ie de Langlois.



BOLÉOPHTHALME de Dussumier. *BOLEOPHTHALMUS Dussumieri* nob.

BOLEOPHTHALME aux longues dents. *BOLEOPHTHALMUS dentatus*, nob.

Impr.ie de Langlois.




ELEOTRIS tetard.

ELEOTRIS gyrinus. nob.

Werner del.


Impr.e de Langlois

Canu sculp.




ÉLÉOTRIS muraille. *ELEOTRIS muralis*, Q - G.

Werner del *Impr.ᵉ de Langlois* *Canu sculp*



PHILYPNE dormeur. *PHILYPNUS dormitator nob.*


Werner del. *Impr.e de Langlois.* *Canu sculp*



CALLIONYME à filaments.

CALLIONYMUS filamentosus, nob.


Werner del. *Impr.e de Langlois* *Canu sculp.*



PLATYPTÈRE apron.


PLATYPTERA aspro K. v. H.

Acarie Baron del. Impr.e de Langlois. M.elle Coutelot sculp.




COMEPHORE du Baikal. *COMEPHORUS Baikalensis, Lacép*

Acarie Baron del. *Impr.ˢ de Langlois* *Mˡˡᵉ Coutelot sculp.*



BAUDROIE commune. *LOPHIUS Piscatorius, Lin*

Icarie Baron del. *Impr.ie de Langlois.* *Melle Coutelot sculp*




CHIRONECTE panthère. *CHIRONECTES pardalis, nob*



CHIRONECTE peint. *CHIRONECTES pictus, nob*

Acarie Baron del. *Impr.^e de Langlois.* *Melle Coutelot sculp.*



LA MALTHÉE Longirostre


MALTHÆA Longirostris nob.

Acarie Baron del | *Impr. de Tollian* | *Aug. Dumenil sc*

L'HALIEUTÉE étoilée


HALIEUTÆA Stellata nob.

Werner Baron del. — Impr. de Lolliau — Aug. Duménil sc.



LE BATRACHOIDE de Dussumier — *BATRACHUS Dussumieri nob.*

Icarie Baron del. — *Impr de Follian* — *Aug. Dumenil sc.*



LE BATRACHOIDE Poreux.

BATRACHUS Porosus nob.

Acarie Baron del. *Impr. de Falliau* *Aug. Dumenil sc.*


LABRE varié.

LABRUS mixtus, Artedi

P. Oudart del.


Impr.ie de Langlois

M.elle Coutelot sculp.




LABRE vert. LABRUS *viridis*, Lin.

P. Oudart del. *Impr.ie de Langlois* *M.lle Coutelot sculp.*



COSSYPHE axillaire. *COSSYPHUS axillaris, nob.*


P. Oudart del. *Impr.ie de Langlois.* *Davesne sculp.t*



CRÉNILABRE paon.

CRENILABRUS Pavo, nob.

P. Oudart del. *Impr.ie de Langlois.* *Davesne sculp.t*




CRÉNILABRE de Baillon. *CRENILABRUS Bailloni*, nob

Acarie-Baron del. *Impr.ie de Langlois.* *Davesne sculp.t*

CTÉNOLABRE iris.

CTENOLABRUS iris.

P. Oudart del. — Impr.ie de Langlois. — Pavesne sculp.t



ACANTHOLABRE Palloni. — *ACANTHOLABRUS Palloni, nob.*


Acarie Baron del. — *Impr.ie de Langlois* — *Mlle Coutelot sculp.*

57-6.

SUBLET groïn.


CORICUS rostratus, nob

Vaïre Baron del. *Impr.ie de Langlois* *M.elle Coutelot sculp.*




CLEPTIQUE créole. *CLEPTICUS genizarra*, Cuv. Val.

Werner pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *Teillard sculp.*



LACHNOLAIME aigrette. *LACHNOLAIMUS aigula*, nob.


Werner del. *Impr.ie de Langlois.* *Pierre sculp.*



TAUTOGUE à bandes. *TAUTOGA fasciata*, nob.


P. Oudart del. Impr.^ie de Langlois A. Dumenil sculp.

380.



MALACANTHE de Plumier. — *MALACANTHUS Plumieri, nob.*

Werner del. — Impr.ie de Langlois — Pierre sculp.




MALACANTHE large raie. *MALACANTHUS tæniatus* nob.

Acarie Baron del. *Impr. de Langlois.* *A. Dumenil sculp.*

CHÉILION vert et bleu.


CHEILIO cyanochloris, nob.

Acarie Baron del. *Impr.^ie de Langlois* *A. Dumenil sculp.*




MALAPTÈRE reticulé. *MALAPTERUS reticulatus, nob.*

Acarie Baron del. *Impr.^ie de Langlois.* *A. Duménil sculp.*




GIRELLE commune. *JULIS vulgaris, nob*

Werner del. *Impr.ie de Langlois.* *Pierre sculp.t*




GIRELLE Giofredi. — *JULIS Giofredi, Risso*

Werner del. — *Impr. de Langlois* — *Pierre sculp.*




GIRELLE paon. *JULIS pavo*, Cuv. Val.

Bessa pinx. *Impr. de Langlois* *Guilard sculp.*




GIRELLE de Dussumier. *JULIS Dussumieri* Cuv. Val.

Impr.ie de Langlois *Teillard sculp.*




GIRELLE annelée. *JULIS annulatus*, Cuv. Val.

Oudart pinx. *Teillard sculp.*



ANAMPSÈS géographique. ANAMPSES geographicus, nob.


Bessa pinx.t Impr.ie de Langlois Pardinel sculp.t



GOMPHOSE Lacépède


GOMPHOSUS Cepedianus, Q.G.

Werner pinx.t *Impr.ie de Langlois* *Pardinel sculp.t*




RASON ordinaire. *XYRICHTHYS cultratus, nob.*

Acarie Baron pinx^t *Impr^ie de Langlois* *Pardinel sculp^t*




RASON à collier. XYRICHTHYS *torquatus*, nob.

Acarie Baron pinx.t *Imp.ie de Langlois* *Pardinel sculp.t*



RASON téniure. *XYRICHTHYS tæniurus*, nob


Acarie-Baron pinx^t. Impr^ie de Langlois Pierre sculp^t.



RASON paon.


XYRICHTHYS pavo, nob.

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois* *Pierre sculp.t*




NOVACULE pentadactyle. *NOVACULA pentadactyla*, nob.

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *Pierre sculp.t*




CHÉILINE ponctuée. *CHEILINUS punctulatus*, nob

Werner pinx[t] Impr[ie] de Langlois Pierre sculp[t]




CHÉILINE sablée. *CHEILINUS arenatus* nob.




ÉPIBULE trompeur. *EPIBULUS insidiator, nob.*

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *Duvesne sculp.t*




*Machoire de l'*ÉPIBULUS insidiator.



SCARE des anciens. *SCARUS cretensis, nob.*


Werner pinx.t *Imp.ie de Langlois* *Sauvé sculp.t*



SCARE bleu.


SCARUS cæruleus, nob.

Veuve Bavon pinx.t Impr.ie de Langlois. Coupée sculp.t




SCARE à machoires hérissees. *SCARUS muricatus*, nob.

Acarie-Baron pinxt Imprie de Langlois Coupée sculpt




SCARE catau-bleu. *SCARUS capitaneus* nob.

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois* *Coupé sculp.t*




SCARE harid. *SCARUS harid,* Forsk.

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *Coupée sculp.t*



CALLYODON brulé. *CALLYODON ustus*, nob.

Werner pinx.^t *Impr.^ie de Langlois.* *Melle Coutelot sculp.^t*




CALLYODON japonais. *CALLYODON japonicus* nob.

Werner pinx.t *Impr.ie de Langlois* *M.elle Coutelot sculp.t*

ODAX semifascié


ODAX *semifasciatus*, nob.

Werner pinx.t Impr.ie de Langlois M.elle Coutelot sculp.t




1. ODAX poussin. *ODAX pullus*, Forst. 2. ODAX des moluques. *ODAX moluccanus*, nob.

Acarie-Baron pinxᵗ Impʳᵉ de Langlois Mˡˡᵉ Coutelot sculpᵗ




SILURE d'Europe. *SILURUS glanis*. Linn.

Icarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *M.me Douilot sculp.t*




SILURE anostome. *SILURUS anostomus, nob.*

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois* *M.me Doulot sculp.t*




SILURE à deux fils. *SILURUS bicirrhus,* n.ob.

Acarie Baron pinx. *Impr.^ie de Langlois.* *Mme Doulot sculp.^t*



SCHILBÉ d Isidore. *SCHILBE Isidori, nob*


Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *M.me Douilot sculp.t*



SCHILBÉ garua.


SCHILBE garua. nob.

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois* *Pierre sculp.t*



BAGRE d'Adanson. — *BAGRUS Adansonii*, Val.


Acarie Baron pinx. — *Impr. de Langlois* — *Pierre sculp.*



BAGRE de Lamarre.

BAGRUS Lamarii, nob


Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois* *Pierre sculp.t*



BAGRE nègre.

BAGRUS nigrita, *nob.*


Acarie-Baron pinx.t — *Impr.ie de Langlois* — *Pierre sculp.t*



BAGRE nétouma.

BAGRUS netuma. nob.


Acarie Baron pinxt   Impr.ie de Langlois   Mme Doudiot sculpt



BAGRE doroide.


BAGRUS doroides, nob.

Acarie Baron pinx.t Impr.ie de Langlois M.me Douliot sculp.t




BAGRE à dents sous la joue. *BAGRUS genidens*. nob.

Laure Caron pinx. *Impr.ie de Langlois* *M.me Douliot sculp.*



BAGRE machoiran blanc. *BAGRUS albicans*, nob.

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *M.me Douliot sculp.t*



PHRACTOCÉPHALE hémilioptère.

PHRACTOCEPHALUS hemiliopterus.

Mme Douliot sculpt.


PLATYSTOME tigré.

PLATYSTOMA tigrinum, nob.

Acarie-Baron del.


Impr.ie de Langlois

Mme Douliot sculp.




PLATYSTOME de Vaillant. — *PLATYSTOMA Vaillantii*

Acarie-Baron del. — *Impr.ie de Langlois.* — *Mme Doulet sculp.t*



GALÉICHTHE à tête de chat.


GALEICHTHYS feliceps, nob.



PANGASIE de Buchanan. *PANGASIA Buchanani*, nob

SILUNDIE du gange. *SILUNDIA gangetica*, nob

Acarie-Baron del^t. Impr^ie de Langlois. Bourgeois sculp^t.




ARIUS à grand casque. — *ARIUS grandicassis, nob.*

Acarie-Baron del. — *Impr.ie de Langlois* — *Bourgeois sculp.*




ARIUS de Heudelot. — *ARIUS Heudelotii*, nob.

Acarie Baron del. — *Impr. de Langlois* — *Bourgeois sculp.*




ARIUS Rita. ARIUS Rita, nob

Acarie-Baron del.^r Impr.^ie de Langlois Bourgeois sculp.^t



ARIUS à deux traits. *ARIUS militaris.* nob.

Acarie-Baron del.t *Impr.ie de Langlois* *Pierre sculp.t*




ARIUS à papilles. *ARIUS papillosus*, nob.

Acarie-Baron del.t Impr.ie de Langlois Pierre sculp.t




PIMELODE chat. *PIMELODUS catus*, nob.

Acarie-Baron del. *Impr.ie de Langlois* *Pierre sculp.*




PIMELODE vagabri. *PIMELODUS Vagarus* nob.

Lucie Baron del. *Impr. de Langlois* *Pierre sculp.*




PIMELODE ranin. *PIMELODUS raninus, nob.*

Acarie-Baron del. *Imprie de Langlois.* *Pierre sculpt.*




PIMELODE de Pentland. *PIMELODUS Pentlandii. nob.*

del. *Impr.ie de Langlois.* *Pierre sculp.*




PIMELODE conirostre. *PIMELODUS conirostris* nob.

Acarie Baron del. *Imp. de Langlois* *Pierre sculp.*



AUCHÉNIPTÈRE à casque rude. *AUCHENIPTERUS trachycorystes, nob.*






TRACHÉLIOPTÈRE à cuir *TRACHELIOPTERUS coriaceus, nob.*

Impr.ie de Langlois


HYPOPHTHALME à caudale bordée de noir. — ***HYPOPHTHALMUS** marginatus*, nob

Acarie-Baron del^t — *Impr^ie de Langlois.* — *Jaxerand sculp^t*




AGÉNÉIOSE désarmé. *AGENEIOSUS inermis*, La.

Acarie-Baron del.t Impr.ie de Langlois. Jazerand sculp.t




SCHAL nègre. *SYNODONTIS nigrita*, nob.

Acarie-Baron del. *Impr.ie de Langlois.* *Joserand sculp.*




DORAS à carène. *DORAS carinatus*, nob.

Acarie-Baron del.t Impr.ie de Langlois. Jaxerand sculp.t



CALLICHTHE à poitrine cuirassée. *CALLICHTHYS thoracatus*, nob.


Acarie-Baron del.t *Impr.ie de Langlois* *H. Legrand sculp.t*



BRONTE prenadille. *BRONTES prenadilla.*


ARGES sabalo. *ARGES sabalo, nob.*

Acarie-Baron del. *Impr. de Langlois.* *P. Legrand sculp.*




HARMOUTH d'Hasselquist. *CLARIAS Hasselquistii*, nob.

Laurie-Baron del.t Impr.ie de Langlois H. Legrand sculp.t




HALE aux longs barbillons. — *HETEROBRANCHUS longifilis*

Baron del.



SACCOBRANCHE singi. *SACCOBRANCHUS singio, nob*

Acarie-Baron del.t *Impr.ie de Langlois* *Duménil sculp.t*




PLOTOSE à grosse tête. PLOTOSUS macrocephalus, nob.

Acarie-Baron del.t Impr.ie de Langlois Dumenil sculp.t

ASPRÈDE à filamens. ASPREDO *filamentosus*, nob


Acarie-Baron del.t *Impr.ie de Langlois* *Duménil sculp.t*



CHACA lophioide.


CHACA lophioides, nob

Acarie-Baron del.t *Impr.ie de Langlois* *Duménil sculp.t*



LORICAIRE pointue. *LORICARIA acuta*, nob.

Acarie Baron pinx.t Impr.ie de Langlois Dumenil sculp.t



RINELEPIS barbu. *RINELEPIS genibarbis, nob.*

Acarie-Baron pinx[t] Impr[ie] de Langlois Dumenil sculp[t]



HYPOSTÔME à douze rayons dorsaux. *HYPOSTOMUS duodecimalis*, nob.


Acarie-Baron pinx^t Impr^ie de Langlois Dumenil sculp^t



MALAPTERURE électrique


MALAPTERURUS electricus, Lacep.

Acarie Baron pinx.t — Impr.ie de Langlois — Dumenil sculp.t




CARPE de Nordmann. *CYPRINUS Nordmannii*, nob.

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *M.elle Coutelot sculp.t*



CARPE aux nageoires jaunes. CYPRINUS flavipinnis, nob.

Acarie-Baron pinx.t Impr.ie de Langlois M.elle Coutelot sculp.t



CARPE de Kollar. CYPRINUS Kollarii Heckel

Acarie-Baron pinx[t] Impr[ie] de Langlois. Davesne sculp[t]

CARPE carassin

CYPRINUS carassius, Bl.


Acarie-Baron pinx.t

Impr.ie de Langlois

Annedouche sculp.t

CARPE cuirassée. *CYPRINUS thoracatus, nob.*

Acarie Baron pinx.t *Imp.ie de Langlois.* *Annedouche sculp.t*




BARBEAU de Mayor. *BARBUS Mayori, nob.*

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *Jaxerand sculp.t*

LE BARBEAU plébéien.

BARBUS plebeius, n.

Acarie-Baron del. *Impie de Delarue.* *Jebin sculp.*



BARBEAU chevalier.

BARBUS eques, nob.

Acarie Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *M.elle Coutelot sculp.t*

BARBEAU canin.


BARBUS caninus, nob.

Acarie Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *M.elle Coutelot sculp.t*



BARBEAU gardonide. *BARBUS gardonides, nob.*

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *M.me Douliot sculp.t*




BARBEAU aux opercules dorés.

BARBUS chrysopoma, n.

Acarie Baron del.

Impie de Delarue.

Sebin sculp.



BARBEAU à longue tête

BARBUS longiceps, nob.

*Acarie-Baron pinx*t


*Impr*ie *de Langlois*

*Jazerand sculp*t



BARBEAU kaelb. *BARBUS canis, nob.*

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois* *Dousse sculp.t*



BARBEAU sétigère. *BARBUS setigerus, nob.*

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois* *Davesne sculp.t*

DANGILE de Cuvier

DANGILA Cuvieri, nob

Icarie-Baron pinx.t


Impr.ie de Langlois.

Jaxerand sculp.t

471.

DANGILE de Leschenault. | *DANGILA Leschenaulti, nob.*


Acarie-Baron pinx.t | *Impr.ie de Langlois.* | *Jaxerand sculp.t*



NURÆ thermoïque

NURIA thermoicos, n.

Acarie-Baron del^t. Imp^ie de Delarue Sebin sculp.




ROHITE Nandin. *ROHITA Nandina*, nob.

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois* *Jaxerand sculp.t*

ROHITE de Reynauld.


ROHITA Reynauldi, nob.

Acarie-Baron del.t *Imp.ie de Delarue* *Sebin sculp.*




ROHITE de Dussumier. *ROHITA Dussumieri, nob.*

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois* *Davesne sculp.t*




ROHITE de Duvaucel. *ROHITA Duvaucelii, nob.*

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois* *Jaxerand sculp.t*



CAPOÈTE bordé. *CAPOETA macrolepidota, nob.*

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *Dumesne sculp.t*



CAPOÈTE amphibie


CAPOETA amphibia, nob.

Acarie Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *M.me Douliot sculp.t*




CIRRHINE aux nageoires rouges. *CIRRHINA rubripinnis, nob.*

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois* *Davesne sculp.*




CIRRHINE de Dussumier. *CIRRHINA Dussumieri*, nob

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *Mme Douliot sculp.t*




GOUJON ordinaire. *GOBIO fluviatilis,* Cuv.

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois* *Davesne sculp.t*




GOUJON de Damas. GOBIO Damascinus, *nob*

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois* *Jazerand sculp.t*



GOUJON des cataractes. *GOBIO cataractæ*, nob.

Acarie-Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *Davesne sculp.t*




TANCHE vulgaire. *TINCA vulgaris*, Cuv.

Acarie-Baron pinx.t Impr.ie de Langlois. Jazerand sculp.t

LABEON du Nil.

LABEO Niloticus, Cuv.


Acarie - Baron pinx.t *Impr.ie de Langlois.* *Annedouche sculp.t*



LABÉON du Sénégal.


LABEO Senegalensis, nob.

Acarie-Baron pinx.t — *Impr.ie de Langlois.* — *M.me Douliot sculp.t*




LABEON céphale. *LABEO cephalus, nob.*

Acarie-Baron pinx.^t *Impr.^ie de Langlois.* *Annedouche sculp.^t*



L'ABLE nain. LEUCISCUS parvulus nob.

A. Baron pinx. Impie de Delarue. Coutelet sc.



L'ABLE d'Alfred. *LEUCISCUS Alfredianus nob.*

A. Baron p.t Imp.ie de Delarue M.lle Coutelot sculp.

ABLE à stigmate.

LEUCISCUS Stigma nob.


A. Baron pinx. Impie de Delarue. Mlle Coutelot sc.



ABLE des eaux chaudes

LEUCISCUS Thermalis. n. f.


Imp.^ie de Delarue. — Mlle Coutelot sc.



ABLE de Duvaucel


LEUCISCUS Duvaucelii nob

Oudart p.^t — *Gerard col* — *Annedouche*




L'ABLE filamenteux — LEUCISCUS, *filamentosus* nob.

A. Baron pinx. — *Impie de Delarue.* — *Francois sc.*



ABLE rutiloide — *LEUCISCUS rutiloides selys*


A. Baron pinx — *Impr. de Delarue* — *Francoz sc.*



ABLE de Savigny

LEUCISCUS Savignyii nob.

A. Baron pinx. *Impr. de Delarue.* *Francoz sc.*



ABLE d'Agassiz — *LEUCISCUS Agassizii nob.*

A Baron pinx — Imp.rie de Delarue — [illegible] sc.

Date Due

NOV 6 1950

